

FÅ UDFØRT LOVPLIGTIG GYLLEBEHOLDERKONTROL

Ifølge loven skal gyllebeholdere kontrolleres hvert 5 eller 10 år.

BYGGERI & TEKNIK I/S har 2 autoriserede kontrollanter der kan udføre 5 eller 10 års beholderkontrol.

Hvilke beholdere skal kontrolleres ?

Hvis din beholder er over 100 m³ skal den kontrolleres for tæthed og styrke minimum hvert 10 år. Beholdere beliggende inden for 100 m fra vandløb og søer over 100 m² skal kontrolleres hvert 5 år.

Hvordan undgår du at overskride 5 eller 10 års grænsen ?

Når du har fået kontrolleret din beholder hos os kontakter vi dig 5 eller 10 år efter for at minde dig om at det igen er tid til kontrol

Hvad skal du selv gøre før din beholder kan kontrolleres ?

Beholderen skal være tilgængelig hele vejen rundt, så vægge over terræn kan efterses. Der skal foretages udgravning ved beholderen ned til bundpladen. Træer og buske skal fjernes i en afstand af 1 m fra beholder. Der må ikke være stenbunker eller lign. op ad beholderen

Hvordan foregår kontrollen ?

Vi har valgt at inddele kontrollen i 3 grupper alt efter hvor omfattende kontrollen er ved netop den type beholder.

Hvad er prisen for kontrollen ?

Gruppe 1: 2500 kr. excl. moms. Gruppe 2: 3000 kr. excl. moms. Gruppe 3: 3500 kr. excl. moms.

Akutte beholderkontroller – hvor vi kører ud og kontrollerer din beholder med kort varsel vil blive placeret i gruppe 3.

Får du rabat ved kontrol af flere beholdere ?

Første beholder er til fuld pris. Hvis du har flere beholdere der skal kontrolleres samme dag vil du få en rabat på 500 kr. excl. moms pr. efterfølgende beholder der kontrolleres.



Gruppe 1 Helstøbte og blokstensbeholdere

Grundigt eftersyn af din gyllebeholder

Kørsel til og fra din ejendom

Vi laver alt papirarbejde i forbindelse med kontrollen

Fremsendelse af rapport til kommunen og beholdersekretariatet

Fremsendelse af kopi af rapport til dig



Gruppe 2 **Betonelement beholdere - normal**

Grundigt eftersyn af din gyllebeholder

Afmontering af metalinddækning, løse plasthætter eller lign. ved kabellåse

Kontrol og vedligeholdelse af kabellåse

Påmontering af metalinddækning (i nogle tilfælde vil påmontering af metalinddækning ikke være mulig pga. rust)

Montering af løse plasthætter.

Kontrol og evt. reparation af max. 5 mindre skader på kabelbeskyttelse. I tilfælde af over 5 reparationer af kabelbeskyttelse vil kontrollen blive flyttet til gruppe 3

Kørsel til og fra din ejendom

Vi laver alt papirarbejde i forbindelse med kontrollen

Fremsendelse af rapport til kommunen og beholdersekretariatet

Fremsendelse af kopi af rapport til dig



Gruppe 3 **Betonelement beholdere - kompliceret**

Grundigt eftersyn af din gyllebeholder

Afmontering af metalinddækning, løse og fastfugede plasthætter eller lign. ved kabellåse

Kontrol og vedligeholdelse af kabellåse

Påmontering af evt. metalinddækning ved kabellåse (i nogle tilfælde vil påmontering af metalinddækning ikke være mulig pga. rust)

Montering af løse plasthætter og fastfugning med fugemasse.

Reparation og udskiftning af defekte plasthætter

Kontrol og evt. reparation af skader på kabelbeskyttelse

Kørsel til og fra din ejendom

Vi laver alt papirarbejde i forbindelse med kontrollen

Fremsendelse af rapport til kommunen og beholdersekretariatet

Fremsendelse af kopi af rapport til dig